

## EUROLITE LED D-2000 Effetto a fasci luminosi

Derby estremamente luminoso con LED 5 x 10 W in R, G, B, A, W

Art.n.: 51918317

GTIN: 4026397658149



### Descrizione :

The LED D-2000 Beam Effect by Eurolite comes equipped with 5 high-performance 10-watt LEDs in the colors red, green, blue, amber and white creating dynamic strobe and derby effects.

The LED D-2000 works with 3 preset programs. In the automatic mode, the preset light programs are played fully automatically without any further adjustments on your part. Alternatively, you can choose the sound-controlled mode via the built-in microphone with adjustable sensitivity. You can also operate multiple devices in sync using the master/slave mode.

Apart from the preset programs, the LED D-2000 can also be controlled via 5 or 9 DMX channels. For the addressing and settings (such as the color selection for 15 mixed colors, color changes, fade effects or dimmer effects) you can either use the 4-digit LED display and operating buttons on the rear of the device or the supplied IR remote control.

What is more, the LED D-2000 is compatible with QuickDMX, the wireless DMX system by Eurolite. A phantom-powered USB port for a wireless transmission of the DMX signal through a QuickDMX receiver can be found on the rear of the device.

### Features :

- Le lenti di precisione riempiono la stanza con innumerevoli fasci rotanti
- 5 LED 10 W high power R/G/B/W/A
- Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità di rotazione in continuo
- Effetto stroboscopico
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397658149

Peso : 3,15 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.21 m

- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 70°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

## Dati tecnici :

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Potenza totale installata:                  | 60 W  |
| Grado di protezione:                        | IP20  |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                | 5 x 10 W high power R/G/B/W/A   |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0,3 - 22 Hz   |
| Canali DMX:                                 | 5; 9  |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso  |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso  |
| Raffreddamento:                             | 1 x Ventola   |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief  |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio  |
| PWM frequency:                              | 2900 Hz   |
| Angolazione del fascio di luce:             | 70°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 70°   |
| Colore della custodia:                      | Nero  |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio   |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre  |
| Materiale:                                  | Metallo, 1 mm   |
| Misure:                                     | Lunghezza: 29,0 cm<br>Larghezza: 28,5 cm<br>Altezza: 20,0 cm  |
| Peso:                                       | 2,70 kg   |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)  |
| Diametro fori di fissaggio:                 | 1 x Ø11mm   |
| Materiale:                                  | Metallo, 2 mm   |
| Struttura cavo:                             | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F  |
| Lunghezza cavo:                             | Circa 1,2 m   |

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti  
domestici

---

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

---

**Contenuto della confezione:**

---

- 1 x Effetto luce
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso