

EUROLITE LED BC-6 Effetto a fasci luminosi

Effetto a sfera a specchio compatto con sfera luminosa e DMX

Art.n.: 51918806 GTIN: 4026397500301











Prezzo di listino: 59.38 €

incl. 19% IVA

Descrizione:

The LED BC-6 Beam Effect by Eurolite offers stunningly bright and room-filling color effects and multiple functions:

The acrylic glass dome with six bright LEDs in the colors red, green, blue, amber and white produces circular light effects with thrilling color mixtures, rapid color changes, dimmed light as well as dynamic strobe effects - easily controllable in stand-alone, master/slave, automatic, DMX (9 DMX channels) or sound control mode via the integrated microphone. Motor rotation can be manually adjusted between 0 and 50 rotations per minute. Thanks its ultralight plastic enclosure, you can easily take this effect with you and set it up everywhere. The base plate also allows for wall mounting.

Features:

- I LED rotanti riempiono la stanza con innumerevoli fasci colorati
- La funzione di memoria salva l'ultima impostazione in fase di spegnimento
- Custodia in plastica con staffe di fissaggio
- 6 potenti LED 1 W high power R/G/B/W/A
- Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità di rotazione in continuo
- Effetto floreale; effetto stroboscopico
- 12 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; Pubblicità/Vetrina
- Massima silenziosità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397500301

Peso: 0,58 kg Lunghezza: 0.19 m Larghezza: 0.19 m Altezza: 0.17 m

- Possibilità di utilizzo: Verticale; montaggio a parete
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	14,00 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 1 W high power R/G/B/W/A
Regime:	50 Giri/min - 10 Giri/min , 180 °
Canali DMX:	9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Diametro fori di fissaggio:	6 x Ø4mm
Misure:	Larghezza: 18,5 cm Profondità: 18,5 cm Altezza: 15 cm
Peso:	0,43 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali