

EUROLITE LED ML-56 COB UV 80W Floor bk

DMX controlled UV floodlight with 80 W COB LED

Art.n.: 51930320 GTIN: 4026397531626











L'articolo non è più disponibile.

Features:

- Electronic dimmer (0-100%)
- Various dimmer curves with adjustable response
- Strobe effect with adjustable speed
- 1 potente LED 80 W COB (chip-on-board) ultravioletto (UV)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Già pre-programmato con Light Captain; Light'J; LED PC-Control 512
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 35°
- Con Doppia staffa
- Disponibile in vari modelli
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Uso mobile; Concerti/FOH's; palco Dotazione della fornitura
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397531626

Peso: 3,75 kg Lunghezza: 0.29 m Larghezza: 0.29 m Altezza: 0.38 m

Dati tecnici:

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di lampada:	Lampada a LED

Tipo di LED:	1 x 80 W COB (chip-on-board) ultravioletto (UV)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 17 Hz
Canali DMX:	1; 3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Pre-programmato con:	Light Captain; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	35°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	35°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	79°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 29 cm
	Profondità: 25,5 cm
	Altezza: 32 cm
Peso:	3,20 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali