

EUROLITE DMX Megastrobe 3000

Classic strobe with 3000 W flash-tube and DMX control

Art.n.: 52202179 GTIN: 4026397591972











incl. 19% IVA

Features:

- Tubo flash da 3000 W già montato
- Tecnologia dei riflettori sofisticata
- Dimmer elettronico; Velocità dell'effetto regolabile; Effetto impulso regolabile
- Effetto stroboscopico; Effetto blinder
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Lampadina

Dati tecnici:

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	3000 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CLI
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte

Logistica

EAN / GTIN: 4026397591972

Peso: 7,00 kg Lunghezza: 0.54 m Larghezza: 0.33 m Altezza: 0.22 m

Struttura cavo:	H07RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,6 m
Fusibile:	10 x 38 mm, 32 A fusibile sostituibile
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Generazione del colore:	Bianco freddo (CW)
Canali DMX:	1; 3; 4
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Metallo; Alluminio
Misure:	Larghezza: 50 cm Profondità: 16 cm Altezza: 27,5 cm
Peso:	6,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	5 x Ø13mm
Materiale:	Metallo, 5 mm
Lampadina	
Potenza nominale:	3000 W
Attacco/Portalampada:	3 x fili
Tipo di lampada:	Strobe lamp
Classe di efficienza energetica (A - G):	G